

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN**ANMÄLAN OM INSTALLATION
AV VÄRMEPUMPANLÄGGNING**

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (vx)
samh.bygg@bollnas.se

1 FASTIGHET

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

2 ANMÄLARE

Namn	Organisations-/Personnr.	
Adress	Tel. bostad	Tel. arbete/mobil
Postnr. och ort	E-post	

3 INSTALLATÖR

Namn	Organisationsnr
Adress	Tel. arbete/mobil

4 BORRARE

Namn	Organisationsnr
Adress	Tel. arbete/mobil
SITACS certifieringsnr:	

5 UTFORMNINGEN AV VÄRMEPUMPSANLÄGGNINGEN

Bergvärme, slutet system Borrhålsdjup.....m Antal borrhål.....st

Utförs enligt Normbrunn 07 Ja Nej

Jordvärme med kollektor Sjävärme Kollektorns längd.....m

Värmepumpens uteffekt:..... Köldmedium..... mängd:.....

Köldbärandevätska :..... % inblandning i vatten:.....

Total mängd utspädd frostskyddsmedel i liter:.....

6 TIDPUNKT FÖR INSTALLATIONEN

Ange vilket datum anläggningen kommer att installeras.....
--

7 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGFastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten Vattenförening.....Om enskilt vatten, ange typ av brunn Bergborrad Grävd KällaFinns brunnar inom 100 m från planerad anläggning Ja, **markera på kartan!** NejLigger anläggningen i vattenskyddsområde Ja Nej**8 AVLOPP**Fastigheten har Kommunalt avlopp Enskild avloppsanläggning**9 TIDIGARE UPPVÄRMINGSSYSTEM** Olja Ved EI Övrigt**10 FASTIGHETSTYP** Enfamiljs- Tvåfamiljs- Flerfamiljsbostad Annat.....**11 FÖRSÄKRAN** Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål.

Underskrift (fastighetsägaren) och datum

Bilagor OBS !!

Med anmälan/ansökan ska följande bilagor lämnas:

1. I tätort, primärkarta 1:500, borrhål anges med kryss.
2. Utanför tätort, markera borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen.
3. Om avstånd mellan två borrhål planeras till mindre än 20 meter skall utredning biläggas som visar hur den termiska påverkan kompenseras via tekniska lösningar.
4. Grannes medgivande om anläggningen berör dennes mark

Övrigt

- ♦ För anläggning med sjövärmes krävs även strandskyddsdispens
- ♦ Avtal upprättas mellan sökanden och kommunen om anläggningen berör kommunal mark
- ♦ Avgift för handläggning enligt gällande taxa 1 560 kr. Räkning skickas separat från kommunens ekonomikontor. I Flästa vattenskyddsområde tas en avgift på 2 340 kr ut för prövning av ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på 1000 eller 3000 kr tas ut om man inrättar en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en ansökan.

Anmälan inges till samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun, 821 80 BOLLNÄS

Informationsblad om anmälan av värmepumpsanläggning

I samband med att anmälan om värmepumpsanläggning inlämnas till samhällsbyggnads-kontoret ska även en situationsplan (karta, skiss) bifogas.


Samhällsbyggnadskontoret kan komma att begära yttranden från grannar om avståndet från planerat borrhål till fastighetsgräns är mindre än 20 m

I tätort gäller följande

Som underlag skall primärkarta i skala 1:500 från kommunens samhällsbyggnadskontor användas. På kartan anges borrhål med ett kryss!

Utanför tätort gäller följande

Utanför tätort, markera på karta, borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäcker (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen!



Viktiga skyddsavstånd/rekommendationer enligt SGU

1. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och borrad dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter.
2. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20 meter.
3. Energibrunn bör ha ett skyddsavstånd på 20 meter till utsläppspunkt från avloppsanläggning för att inte leda förorenat vatten vid anläggning ner i berggrundvatten.
4. Rekommenderat minsta avstånd till närmaste energibrunn är 20 meter

Kontrollera i god tid var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar etc. är förlagda och gör klart med nämnda intressenter att plats för borrhål respektive kollektorslang är OK.